


ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE




MiNUA
PLAST

— irrigation systems —



İÇİNDEKİLER

- 01 Belgelerimiz
- 03 Hakkımızda
- 04 Ürünlerimiz
- 09 İletişim





BELGELERİMİZ



TÜRK PATENT
MARKA TESCİL BELGESİ
No: 2023 034293 - Ticaret - Hizmet

MARKA SAHİBİ
GEZENERLER PETROL NAKLIYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mal / Hizmet Sınıfları
17

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, 17.03.2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere, 20.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Cemil BAŞPINAR
Kurum Başkanı

MARKA TESCİL BELGESİ

YERLİ MALİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi : 23.03.2023 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 23.03.2024 Belge No : 2023/104110573

Üretim Ürünü : GEZENERLER PETROL NAKLIYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İşyeri Adresi : Aksungurlar Mahallesi Hastane Caddesi Sütlu Bulak Mevki No:18 MALAZGİRT/MUŞ

Üreticinin Vergi Kimlik No : 3950363175 TC Kimlik No : MERSİS No : 0395036317500013

Telefon : 533-7278081 E-posta : yigitelam26@gmail.com

Faks : Web Adresi : BILINMIYOR

Ticaret Sicil No : 401228 Üye Sicil No : 401228

Örün Adı : POLİETİLEN BORU MUHTELİF ÇAPLARDA (MM.)

(020, 250, 032, 040, 050, 063, 075, 090, 0100/110, 0125) TARIMSAL SULAMA BORU MUHTELİF ÇAPLARDA (MM.)

(020, 250, 032, 040, 050, 063, 075, 090, 0100/110, 0125)

Örün Kodu (PRODCOM/GTIP) : 22.21.21.53.00 /

Teknik Özellikleri (Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi) :

Kapasite Raporunun Tarihi : 15.03.2023 No : 11285 Geçerlilik Süresi : 15.03.2025

Sanayi Sicil Belgesinin Tarihi : 16.03.2023 No : 810215

Yerli Katkı Oranı : % 100

Ürünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek)(Eurostat) : orta-düşük

Diğer bilgi ve belgeler :

İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Yerli Mali Tebliği (SGM 2014/35)" ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan "Yerli Mali Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına" göre 23.03.2023 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

Düzenleyen Oda/Borsa : MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Onaylayan : HANİFLAYDAR Genç Sekreter

YERLİ MALİ BELGESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
KAPASİTE RAPORU

MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Geçerlilik Süresi Sonu : 15.03.2025

Rapor Tarihi : 13.03.2023

Rapor No : 12

Firma Ürünü : GEZENERLER PETROL NAKLIYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Tescilli Markaları : MALAZGİRT M.M.D. / 3950363175

Vergi Dairesi/No : 22221010110213704090550000

İşyeri SGK No : MERSİS No : 0395036317500013

Üretim Yaptığı Yer : Adres : AKSUNGURLAR MAHALLESİ HASTANE CADDESİ SÜTLÜ BULAK MEVKİ NO:19

İşyeri Tel (Kodlu) : 533-7278081 Faks : BİLİNMIYOR

e-posta : yigitelam26@gmail.com Web : BİLİNMIYOR

Merkezi : Adres : YILAN KIRAN CADDESİ MALAZGİRT / MUŞ

Büro Tel (Kodlu) : 533-7278081 Faks : 533-7278081

Üretim Konuları : POLİETİLEN BORU

Üretim Tesisinin Durumu	Sermaye Kompozisyon Durumu (TL)	Personel Durumu
Makine ve Teçhizat : 7.700	Makine ve Teçhizat Değeri : 4.884.375	Mühendis : -
Amortisman : 1.500	Tecrübe Sermayesi : 30.000.000	Teknisyeni : -
Toplam Kapalı : 9.200		Usta : 5
Bina İşletim Tipi : ÇELİK-KONKRET		İşçi : 14
		İdari Pers. : 1
		Toplam : 20

Üretim Faaliyetinin Başlangıç Tarihi : 10.03.2023

Yabancı Sermaye	Gayri Maddi Hak
Ölçüsü : Gram (%)	Patent Know Flow Lisans Ölkesi

Sertifika : -

Yukarıda ürünü yazılı işleminin, işyerinde mevcut makine ve teçhizatın yeterliliğiyle yöntem ve kriterlere göre teknik olarak gerçekleştirilebilir ve üretimin kapasitesini kapsayan bu kapasite raporu 03.03.2023 günü tarafımızdan düzenlenmiştir.

RAPO RÖR : NURCAN GECER Oda Başkanı

LEKSPER : ABDULLAH BİLEN Makine Mühendisi

2.EKSPER : -

MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

ASLI GÜRBÜZ Başkan Yardımcısı

15.03.2023

KAPASİTE RAPORU

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
SANAYİ SİCİL BELGESİ

Belge Tarihi : 16/03/2023 Belge No : 810215 Vergi/TC No : 3950363175

İşyeri İşletme Ürünü : GEZENERLER PETROL NAKLIYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LİMİTED ŞİRKETİ

İşyeri Adresi : AKSUNGURLAR MAHALLESİ HASTANE CADDESİ SÜTLÜ BULAK MEVKİİ DIŞI KAPİ NO: 18 MALAZGİRT / MUŞ

Vize Tarihi : Vize Dönemi Bitiş Tarihi :

Üretim Konusu : TARIMSAL SULAMA BORU MUHTELİF ÇAPLARDA (MM.) (020, 025, 032, 040, 050, 063, 075, 090, 0100/110, 0125) (MUHTELİF ÇAPTA), POLİETİLEN BORU MUHTELİF ÇAPLARDA (020, 025, 032, 040, 050, 063, 075, 090, 0100/110, 0125) (MUHTELİF ÇAPTA)

Yukarıda işyeri yazılı işletme 24.04.1967 tarih ve 6848 sayılı Kanunun ikinci maddesi gereğince tescil edilmiş olup 2941 sayılı Sektörel ve Sanayi Belge Basım Tarihi : 23/03/2023

İşbu belge işletmenin yazılı işletme belgesi olan işletme belgesi ile birlikte kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Sanayi Sicil Belgesi 111 sayılıdır.

İşbu belge MUŞ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir olup belge geçerliliği doğrultusunda iş yeri belgesi ile birlikte kullanılmalıdır.

www.kapasite.bel.tr

SANAYİ SİCİL BELGESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE VERİMLİ SULAMA

MINUAPLAST

Minuaplast, sürdürülebilir ve verimli sulama sistemleri ile tarıma katkı sağlamayı hedefliyor. Kalite, yenilik ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla geleceğe yön veriyoruz.





HAKKIMIZDA

Minuaplast, yılların getirdiği tecrübeyle, yüksek kaliteli sulama sistemleri ve bağlantı elemanları üretiminde sektöre değer katıyor. Sürdürülebilir çözümler ve güvenilir ürünlerle, her projede yanınızdayız.

Bölgemizin iklim koşullarından kaynaklanan tarımsal sulama mevsiminin kısıtlılığı, sulama sistemlerine ve sistem parçalarına erişim noktasındaki zorluklar ve piyasada mevcut birçok ürünün ihtiyaç duyulan kalite ve standartları karşılayamaması, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemekte ve çiftçiler için büyük bir maddi yük oluşturmaktadır. Sektördeki bu ciddi açığı ve çiftçilerin karşılaştığı bu zorlukları göz önünde bulundurarak, yağmurlama sulama sistemleri ihtiyacını karşılamak üzere bu yatırımı başlatma kararı aldık.

Yüksek kalite standartlarına sahip, çiftçilerin her zaman kolayca erişebileceği ve lojistik sorunlar yaşamadan temin edebileceği sulama sistemlerini bölgeye kazandırmak için kapsamlı fizibilite ve yatırım çalışmaları gerçekleştirdik. Bu süreçte, GEZENERLER PETROL LTD'nin yıllara dayanan ticari tecrübesi ve itibarından güç alarak, sulama sistemleri sektörüne küresel standartları karşılayan, yenilikçi ve güvenilir çözümler sunmayı hedefliyoruz.

Minuaplast olarak, yalnızca bölgesel değil, küresel düzeyde de sulama sistemleri sektörüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyoruz. İleriye dönük yatırımlarımız ve stratejik hedeflerimizle, tarımda sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticilere daha verimli, ekonomik ve erişilebilir sulama çözümleri sunmak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz.



KALİTE

Kaliteden ödün vermeden, sürdürülebilir büyüme hedefiyle yerel ve küresel pazarlarda sulama sistemleri sektöründe lider konumuna gelmeyi amaçlıyoruz.



GÜVEN

Süreklilik ve güven ilkesine bağlı olarak, her bir ürünümüzün verimlilik ve tasarruf sağlamasına odaklanıyoruz.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza, yüksek kalite ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı ürünler sunarak, tarımsal sulama çözümlerinde uzun vadeli fayda sağlamayı amaçlıyoruz.



MÜKEMMELİYET


Her aşamada mükemmeliyetin peşinden giderek, sulama sektöründeki tüm paydaşlarımıza değer katmayı taahhüt ediyoruz.



4,5 M Mandallı Yağmurlama Boruları

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
6 ATÜ Çalışma Basıncı

Ürün Çapı (mm)	Product Diameter (inch)
Ø 50	Ø 1½"
Ø 63	Ø 2"
Ø 75	Ø 2½"
Ø 90	Ø 3"
Ø 110	Ø 4"
Ø 125	Ø 4½"
Ø 140	Ø 5"
Ø 160	Ø 6"



5 M Mandallı Yağmurlama Boruları

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
6 ATÜ Çalışma Basıncı

Ürün Çapı (mm)	Product Diameter (inch)
Ø 50	Ø 1½"
Ø 63	Ø 2"
Ø 75	Ø 2½"
Ø 90	Ø 3"
Ø 110	Ø 4"
Ø 125	Ø 4½"
Ø 140	Ø 5"
Ø 160	Ø 6"



6 M Mandallı Yağmurlama Boruları

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
6 ATÜ Çalışma Basıncı

Ürün Çapı (mm)	Product Diameter (inch)
Ø 50	Ø 1½"
Ø 63	Ø 2"
Ø 75	Ø 2½"
Ø 90	Ø 3"
Ø 110	Ø 4"
Ø 125	Ø 4½"
Ø 140	Ø 5"
Ø 160	Ø 6"



Abot

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
6 ATÜ Çalışma Basıncı

Ürün Çapı (mm)	Product Diameter (inch)
Ø 50	Ø 1½"
Ø 63	Ø 2"
Ø 75	Ø 2½"
Ø 90	Ø 3"
Ø 110	Ø 4"



Erkek Başlık

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
6 ATÜ Çalışma Basıncı

Ürün Çapı (mm)	Product Diameter (inch)
Ø 50	Ø 1½"
Ø 63	Ø 2"
Ø 75	Ø 2½"
Ø 90	Ø 3"
Ø 110	Ø 4"
Ø 125	Ø 4½"
Ø 140	Ø 5"
Ø 160	Ø 6"



Dişi Başlık

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
6 ATÜ Çalışma Basıncı

Ürün Çapı (mm)	Product Diameter (inch)
Ø 50	Ø 1½"
Ø 63	Ø 2"
Ø 75	Ø 2½"
Ø 90	Ø 3"
Ø 110	Ø 4"
Ø 125	Ø 4½"
Ø 140	Ø 5"
Ø 160	Ø 6"



Dirsekler

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
6 ATÜ Çalışma Basıncı

Ürün Çapı (mm)	Product Diameter (inch)
Ø 50	Ø 1½"
Ø 63	Ø 2"
Ø 75	Ø 2½"
Ø 90	Ø 3"
Ø 110	Ø 4"
Ø 125	Ø 4½"
Ø 140	Ø 5"
Ø 160	Ø 6"



Abot Üstü Redüksiyon (Manşon)



Hat Vanaları

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
6 ATÜ Çalışma Basıncı

Ürün Çapı (mm)	Product Diameter (inch)
Ø 50	Ø 1½"
Ø 63	Ø 2"
Ø 75	Ø 2½"
Ø 90	Ø 3"
Ø 110	Ø 4"
Ø 125	Ø 4½"



Kör Tapa

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
6 ATÜ Çalışma Basıncı

Ürün Çapı (mm)	Product Diameter (inch)
Ø 50	Ø 1½"
Ø 63	Ø 2"
Ø 75	Ø 2½"
Ø 90	Ø 3"
Ø 110	Ø 4"
Ø 125	Ø 4½"
Ø 140	Ø 5"
Ø 160	Ø 6"



PVC Uzatma Borusu

Ürün Çapı (mm)	Product Diameter (mm)
Ø 32 - 25	Ø 32 - 70
Ø 32 - 33	Ø 32 - 100
Ø 32 - 50	Ø 32 - 120
Ø 32 - 60	Ø 32 - 200



Sprink Takımı

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
6 ATÜ Çalışma Basıncı

Ürün Çapı (mm)	Product Diameter (inch)
Ø 50	Ø 1½"
Ø 63	Ø 2"
Ø 75	Ø 2½"
Ø 90	Ø 3"
Ø 110	Ø 4"



Istavroz

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
6 ATÜ Çalışma Basıncı

Ürün Çapı (mm)	Product Diameter (mm)
Ø 50 - 50	Ø 63 - 50
Ø 63 - 63	Ø 75 - 63
Ø 75 - 75	Ø 90 - 75
Ø 90 - 90	Ø 110 - 50
Ø 110 - 63	Ø 110 - 75
Ø 110 - 90	Ø 110 - 110
Ø 125 - 50	Ø 125 - 63
Ø 125 - 75	Ø 125 - 90
Ø 125 - 110	Ø 125 - 125
Ø 140 - 75	Ø 140 - 90
Ø 140 - 110	Ø 140 - 125
Ø 140 - 140	Ø 160 - 75
Ø 160 - 90	Ø 160 - 110
Ø 160 - 125	Ø 160 - 140
Ø 160 - 160	

Te

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
6 ATÜ Çalışma Basıncı

Ürün Çapı (mm)	Product Diameter (mm)
Ø 50 - 50	Ø 63 - 50
Ø 63 - 63	Ø 75 - 63
Ø 75 - 75	Ø 90 - 75
Ø 90 - 90	Ø 110 - 50
Ø 110 - 63	Ø 110 - 75
Ø 110 - 90	Ø 110 - 110
Ø 125 - 50	Ø 125 - 63
Ø 125 - 75	Ø 125 - 90
Ø 125 - 110	Ø 125 - 125
Ø 140 - 75	Ø 140 - 90
Ø 140 - 110	Ø 140 - 125
Ø 140 - 140	Ø 160 - 75
Ø 160 - 90	Ø 160 - 110
Ø 160 - 125	Ø 160 - 140
Ø 160 - 160	

SPRINKLER






Redüksiyon

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
6 ATÜ Çalışma Basıncı

Ürün Çapı (mm)	Product Diameter (mm)
Ø 90 - 75	Ø 110 - 75
Ø 110 - 90	Ø 125 - 75
Ø 125 - 90	Ø 125 - 110
Ø 140 - 75	Ø 140 - 90
Ø 140 - 110	Ø 140 - 125
Ø 160 - 110	Ø 160 - 125
Ø 160 - 140	

CONTA

Ürün Çapı (mm)	Product Diameter (inch)
Ø 50	Ø 1½"
Ø 63	Ø 2"
Ø 75	Ø 2½"
Ø 90	Ø 3"
Ø 110	Ø 4"
Ø 125	Ø 4½"
Ø 140	Ø 5"
Ø 160	Ø 6"



PE-100(HDPE) ALTYAPI BORULARI

Küresel Vana

SDR41-PN4			SDR33-PN5			SDR27.6-PN6			SDR21-PN8			SDR17-PN10			SDR13.6-PN12.5			SDR11-PN16			SDR9-PN20			SDR7.4-PN25			SDR6-PN32		
DN	S	KG/M	DN	S	KG/M	DN	S	KG/M	DN	S	KG/M	DN	S	KG/M	DN	S	KG/M	DN	S	KG/M	DN	S	KG/M	DN	S	KG/M	DN	S	KG/M
75	2.00	0.46	63	2.00	0.38	50	2.00	0.30	40	2.00	0.24	25	2.00	0.14	25	2.00	0.14	20	2.00	0.11	16	2.00	0.09	16	2.30	0.10	16	3.00	0.12
90	2.30	0.64	75	2.50	0.53	63	2.30	0.44	50	2.40	0.36	32	2.00	0.19	32	2.40	0.22	25	2.40	0.17	20	2.30	0.13	20	3.00	0.16	20	3.40	0.18
110	2.70	0.91	90	2.80	0.77	75	2.90	0.66	63	3.00	0.57	40	2.40	0.28	40	3.00	0.35	32	3.00	0.27	25	3.00	0.21	25	3.50	0.24	25	4.20	0.28
125	3.10	1.19	110	3.40	1.14	90	3.30	0.90	75	3.60	0.81	50	3.00	0.44	50	3.70	0.54	40	3.70	0.42	32	3.60	0.32	32	4.40	0.38	32	5.40	0.45
140	3.50	1.51	125	3.90	1.49	110	4.00	1.34	90	4.30	1.16	63	3.80	0.71	63	4.70	0.86	50	4.60	0.66	40	4.50	0.50	40	5.50	0.60	40	6.70	0.70
160	4.00	1.97	140	4.30	1.84	125	4.60	1.74	110	5.30	1.75	75	4.50	1.00	75	5.60	1.22	63	5.80	1.05	50	5.60	0.78	50	6.90	0.94	50	8.30	1.09
180	4.40	2.43	160	4.90	2.39	140	5.10	2.17	125	6.00	2.25	110	6.60	2.15	110	8.10	2.60	90	8.20	2.11	75	7.10	1.25	75	10.30	2.10	75	12.50	2.46
200	4.90	3.01	180	5.50	3.02	160	5.80	2.82	140	6.70	2.81	125	7.40	2.74	125	9.20	3.36	110	10.00	3.15	90	10.10	2.54	90	12.30	3.01	90	15.00	3.54
225	5.50	3.80	200	6.20	3.79	180	6.50	3.35	160	7.70	3.69	140	8.30	3.44	140	10.30	4.21	125	11.40	4.06	110	12.30	3.79	110	15.10	4.51	110	18.30	5.29
250	6.20	4.76	225	6.90	4.74	200	7.30	4.43	180	8.60	4.64	160	9.50	4.50	160	11.80	5.51	140	12.70	5.09	125	14.00	4.90	125	17.10	5.81	125	20.80	6.83
280	6.90	5.94	250	7.70	5.88	225	8.20	5.60	200	9.60	5.76	180	10.70	5.71	180	13.30	6.98	160	14.60	6.69	140	15.70	6.15	140	19.20	7.31	140	23.30	8.57
315	7.70	7.45	280	8.60	7.35	250	9.10	6.91	225	10.80	7.29	200	11.90	7.05	200	14.70	8.58	180	16.40	8.45	160	17.90	8.01	160	21.90	9.53	160	26.60	11.18
355	8.70	9.49	315	9.70	9.33	280	10.20	8.67	250	11.90	8.93	225	13.40	8.93	225	16.60	10.90	200	18.20	10.42	180	20.10	10.12	180	24.60	12.04	180	29.90	14.14
400	9.80	12.05	355	10.90	11.82	315	11.40	10.90	280	13.40	11.25	250	14.80	10.97	250	18.40	13.42	225	20.50	13.21	200	22.40	12.53	200	27.40	14.90	200	33.20	17.45
450	11.00	15.21	400	12.30	15.02	355	12.90	13.90	315	15.00	14.18	280	16.60	13.77	280	20.60	16.83	250	22.70	16.25	225	25.20	15.86	225	30.80	18.84	225	37.40	22.10
500	12.30	18.90	450	13.80	18.96	400	14.50	17.61	355	16.90	18.00	315	18.70	17.45	315	23.20	21.33	280	25.40	20.37	250	27.90	19.52	250	34.20	23.25	250	41.50	27.26
560	13.70	23.58	500	15.30	23.36	450	16.30	22.27	400	19.10	22.92	355	21.10	22.19	355	26.10	27.04	315	28.60	25.80	280	31.30	24.52	280	38.30	29.16	280	46.50	34.20
630	15.40	29.82	560	17.20	29.41	500	18.10	27.48	450	21.50	29.02	400	23.70	28.09	400	29.40	34.32	355	32.20	32.74	315	35.20	31.03	315	43.10	36.92	315	52.30	43.28
710	17.40	37.96	630	19.30	37.13	560	20.30	34.51	500	23.90	35.85	450	26.70	35.60	450	33.10	43.47	400	36.30	41.59	355	39.70	39.43	355	48.50	46.83	355	59.00	55.02
800	19.60	48.19	710	21.80	47.26	630	22.80	43.61	560	26.70	44.86	500	29.70	44.00	500	36.80	53.70	450	40.90	52.71	400	44.70	50.03	400	54.70	59.59	400	66.70	70.03
900	22.00	60.85	800	24.50	59.85	710	25.70	55.40	630	30.00	56.70	560	33.20	55.10	560	41.20	67.33	500	45.40	65.02	355	50.30	63.34	355	61.50	75.27	355	75.27	
			900	27.60	75.85	800	29.00	70.44	710	33.90	72.20	630	37.40	69.82	630	46.30	85.14	560	50.80	81.49	450	55.80	78.08	450	61.50	75.27	450	75.27	
						900	32.60	89.08	800	38.10	91.45	710	42.10	88.58	710	52.20	108.17	630	57.20	103.21	500	62.20	97.054	450	61.50	75.27	450	75.27	
									900	42.90	115.83	800	47.40	112.38	800	58.80	137.30	710	64.50	131.16	560	62.20	97.054	450	61.50	75.27	450	75.27	
												900	53.30	142.17	900	66.20	173.89	800	72.80	166.77									



MINUA
PLAST

TEŞEKKÜR EDERİZ

BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN

Kaliteden ödün vermeden, sürdürülebilir büyüme hedefiyle yerel ve küresel pazarlarda sulama sistemleri sektöründe lider konumuna gelmeyi amaçlıyoruz. Yenilikçi çözümlerimiz ve güvenilir hizmet anlayışımızla, iç ve dış pazarlarda müşterilerimizin ilk tercihi olmayı hedefliyoruz. Tarım sektörüne değer katarken, global standartlara ulaşan bir marka olarak, sulama sistemlerinde güven ve mükemmeliyetin simgesi olacağız.

Saltukgazi Mahallesi, Hastane
Caddesi, No: 16
Malazgirt / MUŞ

Telefon: +90 541 729 59 84
E-mail: info@minuaplast.com
www.minuaplast.com



Saltukgazi Mahallesi, Hastane Caddesi No: 16
Malazgirt / MUŞ



Telefon: +90 541 729 59 84



E-mail: info@minuaplast.com



www.minuaplast.com



MINUA
PLAST

— irrigation systems —



minua plast
sulama sistemleri



minua plast



minua plast



minua plast